

สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เลขที่รับภายใน 254/53
วันที่ 10/3/53

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เลขานุการกรมการช่างเทคนิค
รับวันที่ 29 ต.ค. 2553
เลขรับ ด. 09/13
เวลา 16:50



ส่วนงาน สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท อ.แม่สะเรียง
ที่ มร. 027 / 2553
วันที่ 17 มีนาคม 2553
เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดหาถังน้ำสแตนเลส สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อ.แม่สะเรียงฯ

ศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ
รับวันที่ 22 มี.ค. 53
เลขรับ 145
เวลา 10.30 น.

บันทึกข้อความ

เรียน ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

ด้วยสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นสถานีหนึ่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา การอุปโภคบริโภคในเรื่องของน้ำ จึงอาศัยการกักเก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากภาชนะที่กักเก็บมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งปัจจุบันภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 12,000 ลิตร

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ บมจ.อสมท อ.แม่สะเรียงฯ จึงมีความจำเป็นและความต้องการภาชนะในการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดปี และในการนี้ทางสถานีฯ ได้ดำเนินการสอบถามถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 6,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง จากบริษัทห้างร้าน ใน จ.เชียงใหม่ เนื่องจากในตัวอำเภอแม่สะเรียงไม่มีสินค้า ปรากฏว่าราคาถังน้ำดังกล่าวมีราคาประมาณถึงละ 45,000.00 บาท เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานีฯ จึงขออนุมัติในหลักการในการดำเนินการจัดหาถังน้ำสแตนเลส จำนวน 3 ถัง ๆ ละ ประมาณ 45,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอขออนุมัติในหลักการจัดหาถังน้ำสแตนเลสต่อไป

๑) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๒) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
รวม ๓๐๐๐ ลิตร จ.แม่สะเรียง
๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท

(นายไชยะ ทรงทวีสิน)
ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคเหนือ

นางสาว... (ลายเซ็น)

(นายสงบ หมดสมัน)
หัวหน้าสถานี อ.แม่สะเรียง

๓) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๔) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๕) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๖) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๗) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๘) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๙) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๐) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๑) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๒) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๓) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๔) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๕) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๖) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๗) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๘) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๑๙) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)
๒๐) ๑๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐ บาท (๑๕๖,๖๐๐ บาท)

(นายชรัส เกณณะะกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานวิศวกรรม

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ส่วนงาน สำนักงานผู้ตรวจการ

ที่ ทก. ๐๒๒/๕๓

วันที่ 17 มีนาคม 2553

เรื่อง รายงานเพิ่มเติมการไปตรวจงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขานุการกรมการผู้ตรวจการ
วันที่ 17 มี.ค. 2553
เลขที่ ๗-๗๒/๕๓
เวลา 16:๓๐



บันทึกข้อความ

เรียน ผช.กก.ผอ.ใหญ่ (สำนักงานผู้ตรวจการ)

ตามที่ คณะผู้ตรวจการได้รายงานการไปตรวจงาน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 ไปแล้วนั้น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม คือ

1. เรื่องอุปกรณ์ป้องกันไฟ/ดับไฟ ว่ามีครบหรือไม่อย่างไร?

1.1 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเครื่องป้องกันและดับไฟป่าคือ ไม้ดับไฟ ซึ่งทำด้วยผ้าใบหรือสายพานหนาๆ และเครื่องพ่นยาดับไฟ ซึ่งมีอย่างละชุด และใช้น้ำฉีดช่วย เนื่องจากทางสถานีมีประสบการณ์ เพราะมีไฟไหม้ป่าทุกปี ดังนั้นการเตรียมการไว้ก่อนแต่เนิ่นๆ คือ ใช้วิธีตัดหญ้า ถางหญ้าโดยรอบสถานีก่อน เพื่อไม่ให้มีเชื้อเพลิงสะสม โดยทำกันไว้ 2 ชั้น อยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ปัญหาได้

1.2 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อำเภอแม่สะเรียง ไม่มีเครื่องมือในการดับไฟ ใช้วิธีทางป่ารอบๆ สถานีไม่ให้เกิดเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟ โดยทำลายขยะใบไม้รอบทั้งหมด ซึ่งทำได้ผลมา 4 ปีแล้ว และยังมีหน่วยงานคอยช่วยเหลือคือ ที่ อ.แม่สะเรียง มีหน่วยงานดับไฟป่าและรถดับเพลิงอยู่ใกล้ๆ เกิดปัญหา ก็แจ้งได้ทันที ส่วนเรื่องเครื่องมือดับเพลิงในสถานีไม่มี จึงได้แจ้งให้นายสถานีได้ทำการจัดซื้อมาเป็นการป้องกันไว้อย่างน้อย 4 ถัง ซึ่งนายสถานีฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

2. ให้ประสานเรื่องการจัดจ้างทำถังเก็บน้ำหรือซื้อแท้งค์น้ำ เพื่อไม่ให้พนักงานมีปัญหาเรื่องน้ำในหน้าแล้ง?

2.1 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำมากนัก เนื่องจากตั้งอยู่บนดอยนางปี สูงจากระดับน้ำทะเล 1,440 เมตร จึงมีฝนตกโดยตลอดแต่ช่วงหน้าแล้งมีปัญหาหมอกควันมาก ที่สถานีมีการเตรียมการเก็บกักน้ำ คือ มีแท้งค์ซีเมนซ์บรรจุได้ 130 คิว มีแท้งค์เหล็กบรรจุได้ 140 คิว รวมทั้ง 2 แท้งค์บรรจุได้ 140,000 ลิตร ซึ่งยังคงเพียงพออยู่เพราะใช้อย่างประหยัด ยังไม่จำเป็นต้องหาแท้งค์เพิ่มยังคงพอใช้ได้ตลอดปี เพราะช่วงหน้าฝนจะเก็บได้ไว้หมด

2.2 สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ อำเภอแม่สะเรียง เป็นสถานีที่มีปัญหาเรื่องน้ำมาก ต้องซื้อน้ำขนขึ้นไปบนเขาทุกปี เนื่องจากที่เก็บกักน้ำไม่พอใช้ตลอดปี ในปัจจุบันมีแท้งค์น้ำ 6,000 ลิตร 2 ถัง ถึง 1,200 ลิตร 3 ถัง และถึง 2,000 ลิตรอีก 1 ถัง ช่วงหน้าฝนได้กักเก็บน้ำไว้จนเต็มหมดได้ประมาณทั้งสิ้น 17,000 ลิตร ต่อปี ซึ่งพอใช้ จะใช้ได้แค่ 6 เดือนเท่านั้น จากนั้นต้องซื้อน้ำจากข้างล่างขนขึ้นไปเดือนละ 4 เที่ยว เที่ยวละ 1,100 ลิตร หลังจากคณะผู้ตรวจการได้ไปตรวจและได้เร่งให้นายสถานีฯ ทำเรื่องจัดซื้อจัดหาแท้งค์น้ำเพิ่มเติม

ซึ่งจะต้องซื้อถังสแตนเลส 3 ถังๆ ละ 6,000 ลิตร จะกักเก็บน้ำได้ 18,000 ลิตร จะทำให้มีน้ำพอใช้ตลอดทั้งปี ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบแล้ว นายสถานีฯ ทำเรื่องขอซื้อแท็งก์น้ำหลังจากคณะผู้ตรวจการกลับมาโดยเสนอเป็นงบลงทุนไปแล้วขณะนี้เรื่องอยู่ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานวิศวกรรมอยู่ในขั้นดำเนินการ

3. เรื่องราวรายได้ของสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกำไร/ขาดทุนต่อเดือนอย่างไร?

3.1 เอกสารแสดง รายได้และรายจ่ายปี 2551 - 2552 และปี 2553 (เอกสารแนบ)

3.2 ผลต่างรายได้และรายจ่าย ที่ผ่านมา 2 เดือนแรกของปี 2553 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 4,000 บาท ที่ได้กำไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรโปรดนำเสนอ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อทราบต่อไป


เรียน กก. ขอ.ใหญ่
เพื่อโปรดทราบ
นางสาว
๗ ธ.ค. ๕๓

(นางกมลลสิริ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานผู้ตรวจการ

(นายจรัสศักดิ์ ทิพย์ทัศน.)
ผู้ตรวจการอาวุโส

เรียน ขอ. อำนวยการ มท.แม่ฮ่องสอน
ขอเรียนให้ทราบว่า
เรื่อง...
ขอเรียนให้ทราบว่า
นางสาว...
ขอเรียนให้ทราบว่า

-ทราบ
-เรื่อง ข้อ 2.2 สถานีเครื่องส่ง
โทรทัศน์ อ.แม่สะเรียง ออซี
แล้ว...
ตัวเก็บเงิน แบบ...
ใช้...
ไม่...



25/12/53!
เรียนคุณ...
(นายอนุวัฒน์ วัฒน)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เรียน ขอ. กก. ขอ.ใหญ่
เรื่อง...
ขอเรียนให้ทราบว่า
นางสาว...
ขอเรียนให้ทราบว่า
นางสาว...
ขอเรียนให้ทราบว่า